



ELEVACIÓN DE MATERIALES

GRÚAS DE 300 A 500 KG

GRÚA IORI GM 500 MONOFÁSICO

GRÚA IORI GM 500 MONOFÁSICO

ALQUILAR

1 día	USD 44,30 (+ iva)
7 días	USD 265,60 (+ iva)
14 días	USD 442,60 (+ iva)
28 días	USD 752,40 (+ iva)

COMPRAR

USD 5.878,80 (+ iva)



Ø cuerda de acero antivuelco: 6 mm

Carga de rotura: kN 25

Longitud útil máxima de la cuerda: 30 m

Longitud máxima de la cuerda: 40 m

Longitud: 1900

Anchura: 142

Altura: 350

En virtud del art.

PRODUCTO	CÓDIGO	MOTOR (KW)	CARGA MÁXIMA (KG)	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (M/MIN)	VOLTAJE (V)	CONEXIÓN (AMP)	LARGO ÚTIL (M)	VENTA (+ IVA)	ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA)
GM 500 Monofásico	001567	2,2	500	17	220	2P+T - 16	30	USD 5.878,80	USD 752,40
DM300	001568	1,45	300	21	220	2P+T - 16	USD 1.731,60	USD 177,40	
DM300 + Trípode	099680F	1,45	300	21	220	2P+T - 16	USD 3.228,30	USD 358,40	

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



ELEVACIÓN DE MATERIALES

GRÚAS DE 300 A 500 KG

GRÚA IORI GM 500 MONOFÁSICO

PRODUCTO	CÓDIGO	MOTOR (KW)	CARGA MÁXIMA (KG)	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (M/MIN)	VOLTAJE(V)	CONEXIÓN (AMP)	LARGO ÚTIL (M)	VENTA (+ IVA)	ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA)
GT 350 Trifásico	000105	2,2	350	35	380	3P+N+T - 16	40	USD 5.705,00	USD 729,80
GT 500 Trifásico	000104	2,2	500	22	380	3P+N+T - 16	40	USD 5.809,30	USD 744,10

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.




ELEVACIÓN DE MATERIALES

GRÚAS DE 300 A 500 KG

GRÚA IORI GM 500 MONOFÁSICO

IMÁGENES

Modelo		GM 500
Capacidad nominal	kg	500
Masa del argano	kg	171
Velocidad de elevación	m/min	17
Motore eléctrico		monofásico
Potencia	kw	2.2
* Tensión	V	230
* Frecuencia	Hz	50
* Intensidad de corriente	A	9.5
Velocidad de rotación del árbol	rpm	1400
Relación de reducción		1:31
Cable de acero anti-vuelcos Ø	mm	6
Número de hilos elementales	n	133
Diámetro del hilo elemental	mm	0,40
Carga de rotura declarada	kN	25
Resistencia unitaria	N/mm	1960
Longitud del cable	m	40
Dimensiones elevador (Long.xAnch.xAlt.)	mm	640x430x540
Dimensiones estructura (Long.xAnch.xAlt.)	mm	1900x142x350



REPUESTOS



RGEN000223

Cable Acero Antigiro 6 mm x Metro

Venta: USD 13,40 + IVA

Alquiler: No disponible

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.