



TOPO NEUMÁTICO TERMA MAX K130S - KIT BÁSICO

ALQUILAR

1 día	USD 171,00 (+ iva)
7 días	USD 1.026,00 (+ iva)
14 días	USD 1.710,00 (+ iva)
28 días	USD 2.907,10 (+ iva)

COMPRAR

USD 29.417,40 (+ iva)

Topo neumático de perforación horizontal, servocontrol por medio de una palanca en el lubricador. La máquina de perforación horizontal es la mejor opción para la instalación de tuberías de PE o PVC de 130 mm.

PRODUCTO	CÓDIGO	PESO (KG)	DIÁMETRO DE AGUJERO (MM)	INSTALACIÓN DIRECTA DETRÁS DEL TOPO (MM)	INSTALACIÓN MANUAL DE TUBERÍAS (MM)	PRESIÓN DE AIRE (BAR)	CONSUMO DE AIRE (M3/MIN)	LARGO (MM)	VENTA (+ IVA)	ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA)
K130S - Kit Básico	001444	115	130	90 - 125	25 - 55	7	desde 2,4	1815	USD 29.417,40	USD 2.907,10
K55S	002028	15	55	-	25-40	7	desde 0,7	1180	USD 8.680,20	USD 1.032,90
K65S	001435	22,5	65	50 - 63	25 - 55	7	desde 0,8	1366	USD 11.787,70	USD 1.120,40
K75K	008059	22	75	63 - 75	25 - 55	7	desde 1,1	1084	USD 11.978,10	-
K75S	001436	33	75	63 - 75	25 - 55	7	desde 1,1	1501	USD 13.117,90	USD 1.297,80
K95S	001437	56	95	75 - 90	25 - 55	7	desde 1,7	1641	USD 17.300,70	-
K130S	001438	115	130	90 - 125	25 - 55	7	desde 2,4	1815	USD 23.194,50	-
K160S	001439	203	160	110 - 160	-	7	desde 3,5	2110	USD 32.141,40	-
K180S	001440	275	180	160	-	7	desde 4,5	2256	USD 34.982,20	-
K55S - Kit Básico	001434	15	55	-	25 - 40	7	desde 0,7	1180	USD 12.720,40	USD 1.533,60
K65S - Kit Básico	001441	22,5	65	50 - 63	25 - 55	7	desde 0,8	1366	USD 14.907,50	USD 1.769,30
K75K - Kit Básico	008060	22	75	63 - 75	25 - 55	7	desde 1,1	1084	USD 17.093,40	-
K75S - Kit Básico	001442	33	75	63 - 75	22 - 55	7	desde 1,1	1501	USD 18.485,30	USD 1.885,10
K95S - Kit Básico	001443	56	95	75 - 90	25 - 55	7	desde 1,7	1641	USD 22.658,30	-

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



MÁQUINAS PARA ZANJAS Y PASAJE DE CAÑOS

TOPOS NEUMÁTICOS

TOPO NEUMÁTICO TERMA MAX K130S - KIT BÁSICO

PRODUCTO	CÓDIGO	PESO (KG)	DIÁMETRO DE AGUJERO (MM)	INSTALACIÓN DIRECTA DETRÁS DEL TOPO (MM)	INSTALACIÓN MANUAL DE TUBERÍAS (MM)	PRESIÓN DE AIRE (BAR)	CONSUMO DE AIRE (M3/MIN)	LARGO (MM)	VENTA (+ IVA)	ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA)
K160S	001445	203	160	110 - 160	-	7	desde 3,5	2110	USD 39.132,30	-
K180S	001446	275	180	160	-	7	desde 4,5	2256	USD 41.740,00	USD 4.158,40

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



IMÁGENES



ACCESORIOS



ACCS000542

Plataforma de Arranque Terma

Venta: USD 4.030,93 + IVA

Alquiler: No disponible



RESP001610

Conjunto Optico para Topos Terma 2m

Venta: USD 1.261,86 + IVA

Alquiler: No disponible



ACCS000661

Conjunto Optico para Topos Terma 3m

Venta: USD 1.261,86 + IVA

Alquiler: No disponible



101238

Adaptador para Lubricacion Terma 130-55

Venta: USD 455,67 + IVA

Alquiler: No disponible



101239

Adaptador para Lubricacion Terma 130-65

Venta: USD 455,67 + IVA

Alquiler: No disponible



101240

Adaptador para Lubricacion Terma 130-75

Venta: USD 455,67 + IVA

Alquiler: No disponible



101241

Adaptador para Lubricacion Terma 130-95

Venta: USD 455,67 + IVA

Alquiler: No disponible



101253

ADAPTADOR DE TENSOR TERMA 100 -110 -125 MM

Venta: USD 227,84 + IVA

Alquiler: No disponible

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.