



TOPO NEUMÁTICO TERMA MAX K95S - KIT BÁSICO

ALQUILAR

| | |
|---------|---------------|
| 1 día | No disponible |
| 7 días | No disponible |
| 14 días | No disponible |
| 28 días | No disponible |

COMPRAR

USD 19.606,24 (+ iva)

Topo neumático de perforación horizontal, servocontrol por medio de una palanca en el lubricador. La máquina de perforación horizontal es la mejor opción para la instalación de tuberías de PE o PVC de 95 mm.

| PRODUCTO | CÓDIGO | PESO (KG) | DIÁMETRO DE AGUJERO (MM) | INSTALACIÓN DIRECTA DETRÁS DEL TOPO (MM) | INSTALACIÓN MANUAL DE TUBERÍAS (MM) | PRESIÓN DE AIRE (BAR) | CONSUMO DE AIRE (M3/MIN) | LARGO (MM) | VENTA (+ IVA) | ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA) |
|--------------------------|---------------|-----------|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| K95S - Kit Básico | 001443 | 56 | 95 | 75 - 90 | 25 - 55 | 7 | desde 1,7 | 1641 | USD 19.606,24 | - |
| K65S | 001435 | 22,5 | 65 | 50 - 63 | 25 - 55 | 7 | desde 0,8 | 1366 | USD 10.199,90 | USD 1.087,80 |
| K75K | 008059 | 22 | 75 | 63 - 75 | 25 - 55 | 7 | desde 1,1 | 1084 | USD 10.364,66 | - |
| K75S | 001436 | 33 | 75 | 63 - 75 | 25 - 55 | 7 | desde 1,1 | 1501 | USD 11.350,95 | USD 1.260,00 |
| K95S | 001437 | 56 | 95 | 75 - 90 | 25 - 55 | 7 | desde 1,7 | 1641 | USD 14.970,25 | - |
| K130S | 001438 | 115 | 130 | 90 - 125 | 25 - 55 | 7 | desde 2,4 | 1815 | USD 20.070,15 | - |
| K160S | 001439 | 203 | 160 | 110 - 160 | - | 7 | desde 3,5 | 2110 | USD 27.811,93 | - |
| K180S | 001440 | 275 | 180 | 160 | - | 7 | desde 4,5 | 2256 | USD 30.270,04 | - |
| K55S - Kit Básico | 001434 | 15 | 55 | - | 25 - 40 | 7 | desde 0,7 | 1180 | USD 11.006,95 | USD 1.488,90 |
| K65S - Kit Básico | 001441 | 22,5 | 65 | 50 - 63 | 25 - 55 | 7 | desde 0,8 | 1366 | USD 12.899,41 | USD 1.717,80 |
| K75K - Kit Básico | 008060 | 22 | 75 | 63 - 75 | 25 - 55 | 7 | desde 1,1 | 1084 | USD 14.790,92 | - |
| K75S - Kit Básico | 001442 | 33 | 75 | 63 - 75 | 22 - 55 | 7 | desde 1,1 | 1501 | USD 15.995,28 | USD 1.830,20 |
| K130S - Kit Básico | 001444 | 115 | 130 | 90 - 125 | 25 - 55 | 7 | desde 2,4 | 1815 | USD 25.454,83 | USD 2.822,40 |
| K160S | 001445 | 203 | 160 | 110 - 160 | - | 7 | desde 3,5 | 2110 | USD 33.861,17 | - |

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



MÁQUINAS PARA ZANJAS Y PASAJE DE CAÑOS

TOPOS NEUMÁTICOS

TOPO NEUMÁTICO TERMA MAX K95S - KIT BÁSICO

| PRODUCTO | CÓDIGO | PESO (KG) | DIÁMETRO DE AGUJERO (MM) | INSTALACIÓN DIRECTA DETRÁS DEL TOPO (MM) | INSTALACIÓN MANUAL DE TUBERÍAS (MM) | PRESIÓN DE AIRE (BAR) | CONSUMO DE AIRE (M3/MIN) | LARGO (MM) | VENTA (+ IVA) | ALQUILER 28 DÍAS (+ IVA) |
|----------|--------|-----------|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| K1805 | 001446 | 275 | 180 | 160 | - | 7 | desde 4,5 | 2256 | USD 36.117,57 | USD 4.037,30 |

Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.



IMÁGENES



Las facturas serán emitidas en moneda extranjera. La cancelación de las mismas en una moneda distinta a la consignada deberá efectuarse considerando la paridad vigente, tipo vendedor billete del Banco de la Nación Argentina, al día de la efectiva disponibilidad del pago. Leiten SRL se reserva el derecho a modificar los precios publicados sin previo aviso.